



BEZPIECZNA I STABILNA PRACA



AUTOMATYCZNY STABILIZATOR NAPIĘCIA AVR

QOLTEC AUTOMATYCZNY STABILIZATOR NAPIĘCIA AVR 1000VA

CENA: --- PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

NUMER KATALOGOWY: 50723

KOD EAN: 5901878507231

PRODUCENT: QOLTEC

TYP: JEDNOFAZOWY

MOC: 1000 VA/ 800 W

TRANSFORMATOR: TOROIDALNY

WSPÓŁCZYNNIK MOCY: 0.8

NAPIĘCIE WYJŚCIOWE: 230 V

ZAKRES REGULACJI NAPIĘCIA WEJŚCIOWEGO: 100 - 280 V

CZĘSTOTLIWOŚĆ WYJŚCIOWA: ZSYNCHRONIZOWANA Z CZĘSTOTLIWOŚCIĄ WEJŚCIOWĄ (50~60 HZ)

CZĘSTOTLIWOŚĆ: 50 - 60 HZ

DOKŁADNOŚĆ WYJŚCIA: $\pm 10\%$

SPRAWNOŚĆ: $>95\%$

EKRAN LCD: TAK

WYBIERANY CZAS OPÓŹNIENIA: 6 SEKUND/180 SEKUND

GŁOŚNOŚĆ: $<65\text{DB}$ (W ODLEGŁOŚCI 1M)

CHŁODZENIE: CHŁODZENIE PASYWNE

KABEL ZASILAJĄCY: 1 X WTYCZKA UE

ZŁĄCZA: NIE

GNIAZDA: 1 X SCHUKO

ZASTOSOWANIE: OCHRONA URZĄDZEŃ PRZED

ZAKŁÓCENIAMI Z SIECI

ZABEZPIECZENIA: - PRZECIWPRZEPięCIOWE -

PRZECIWZWARCIOWE - PRZED PRZEGRZANIEM

STOPIEŃ OCHRONY: IP20

KOLOR: SZARY

KOLOR OBUDOWY: SZARY

TEMPERATURA PRACY: $-10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$

TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA: $-20^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$

WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA PRZECHOWYWANIA: MAX 95 % BEZ KONDENSACJI

WYMIARY: 230 X 140 X 130 MM

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA: AUTOMATYCZNY

STABILIZATOR NAPIĘCIA AVR INSTRUKCJA OBSŁUGI

KARTA GWARANCYJNA

GŁĘBOKOŚĆ / DŁUGOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: 173

SZEROKOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: 270

WYSOKOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: 160

WAGA NETTO [KG]: 2.990

WAGA BRUTTO [KG]: 3.100

GWARANCJA: 24 MIESIĄCE

OPIS PRZEDMIOTU

BEZPIECZNA I STABILNA PRACA



WIELU Z NAS KORZYSTA Z AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH. ZASILAMY NIMI NARZĘDZIA WYKORZYSTYWANE W OGRODZIE, NA BUDOWIE, W GARAŻU, JAK RÓWNIEŻ FOOD TRUCKI, CZY PRZYCZEPY KAMPINGOWE. UŻYJEMY ICH W KAŻDYM MIEJSCU, GDZIE NIE MAMY DOSTĘPU DO GNIAZDA SIECI ELEKTRYCZNEJ LUB OTRZYMYWANY PRĄD JEST MAŁO STABILNY. JEŻELI TWÓJ AGREGAT NIE JEST WYPOSAŻONY W AUTOMATYCZNY STABILIZATOR NAPIĘCIA (AVR), TWOJE URZĄDZENIA SĄ NARAŻONE NA NIEPRAWIDŁOWE DZIAŁANIE LUB USZKODZENIA. IDEALNYM ROZWIĄZANIEM JEST URZĄDZENIE MARKI QOLTEC, KTÓRE ZADBA O STABILNE NAPIĘCIE I PRAWIDŁOWĄ PRACĘ ZASILANYCH URZĄDZEŃ.

OCHRONA DLA TWOICH URZĄDZEŃ



WYBIERAJĄC NASZE ROZWIĄZANIE OFERUJEMY:

- POŁĄCZENIE FUNKCJI STABILIZATORA NAPIĘCIA ORAZ URZĄDZENIA PRZECIWPRIĘCIOWEGO,
- **FUNKCJA OPÓŹNIENIA**,
- STABILIZATOR JEST WYPOSAŻONY W SPECJALISTYCZNĄ **FUNKCJĘ OCHRONY PRZECIWWZWARCIOWEJ**,
- OCHRONĘ PRZED WAHANIAMI NAPIĘĆ, **UTRZYMANIE STABILNEGO NAPIĘCIA 230V**
- PEWNOŚĆ, ŻE **PRZY ZBYT WYSOKIM NAPIĘCIU STABILIZATOR ODŁĄCZY URZĄDZENIE OD SIECI**, ODCINAJĄC ZASILANIE WEJŚCIOWE,
- WBUDOWANY **WYŚWIETLACZ LCD**, KTÓRY POZWOLI NA ODCZYT PARAMETRÓW,
- KOMPAKTOWE WYMIARY I **WBUDOWANY UCHWYT**, DZIĘKI KTÓRYM MOŻESZ ZABRAĆ ZE SOBĄ URZĄDZENIE W DOWOLNE MIEJSCE.

FUNKCJA OPÓŹNIENIA



STABILIZATOR ZOSTAŁ **WYPOSAŻONY W FUNKCJĘ OPÓŹNIENIA**. DOMYŚLNY CZAS OPÓŹNIENIA WYNOŚI **6 SEKUND**. FUNKCJA TA JEST PRZYDATNA W PRZYPADKU PRODUKTÓW Z SILNIKAMI I SPRĘŻARKAMI, ABY ZAPOBIEC I UCHRONIĆ URZĄDZENIE PRZED USZKODZENIEM Z POWODU CZĘSTEGO WŁĄCZANIA URZĄDZENIA ZARAZ PO JEGO WYŁĄCZENIU. MAKSYMALNY CZAS OPÓŹNIENIA WYNOŚI **180 SEKUND**.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

ZALEŻY CI NA WYSOKIEJ JAKOŚCI KUPOWANEGO PRODUKTU? NASZE ROZWIĄZANIA SPEŁNIĄ TWOJE OCZEKIWANIA. KAŻDY Z OFEROWANYCH PRZEZ NAS STABILIZATORÓW NAPIĘCIA OBJĘTY JEST 24 MIESIĘCZNĄ GWARANCJĄ OBOWIĄZUJĄCĄ OD DNIA ZAKUPU.