



QOLTEC PODSTAWA BEZPIECZNIKOWA Z DIODĄ + BEZPIECZNIK DC| 1P|1000V |30A |10X38 |SOLAR

CENA: --,-- PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

NUMER KATALOGOWY: 52582

KOD EAN: 5901878525822

PRĄD ZNAMIONOWY: 30 A

LICZBA BIEGUNÓW: 1P

MONTAŻ: SZYNA TH35

STOPIEŃ OCHRONY: IP20

ZAKRES ŚREDNIC KABLA: 1-10 MM

MATERIAŁ: PA66 + MIEDŹ

KLASA: II

ZASTOSOWANIE: FOTOWOLTAIKA, PANELE SŁONECZNE,
SOLARY

WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA PRZECHOWYWANIA:

+20°C≤95% +40°C≤50%

TEMPERATURA PRACY: -10°C ~ +85°C

INFORMACJE DODATKOWE: KOMPLET ZAWIERA

OBUDOWĘ BEZPIECZNIKA Z DIODĄ ORAZ WYMIENNĄ
WKŁADKĘ O WYMIARACH 10X38 MM .

OPAKOWANIE: POLYBAG

GŁĘBOKOŚĆ / DŁUGOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: 75

SZEROKOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: 19

WYSOKOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: 84

WAGA NETTO [KG]: 0.084

WAGA BRUTTO [KG]: 0.085

WYMIARY (G/D X SZ X W): 75 X 19 X 84 MM

CERTYFIKAT: CE

GWARANCJA: 24 MIESIĄCE

PRODUCENT: QOLTEC

BEZPIECZNIK: TAK

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE: 1000V

OPIS PRZEDMIOTU

BEZPIECZEŃSTWO JEST NASZYM PRIORYTETEM - ZAUFAJ NASZYM BEZPIECZNIKOM



KAŻDY OBWÓD INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ MUSI BYĆ ODPOWIEDNIO CHRONIONY PRZED SKUTKAMI PRZECIĄŻENIA I ZWARCIA, DLATEGO OBOWIĄZKOWO **WYMAGA ZASTOSOWANIA ODPOWIEDNIEGO ZABEZPIECZENIA**. JEDNYM Z TAKICH URZĄDZEŃ JEST **BEZPIECZNIK DC**, KTÓRY POMAGA **USUNĄĆ PRĄD, W SYTUACJI GDY W OBWODZIE NATĘŻENIE PRĄDU JEST ZBYT DUŻE**. ZABEZPIECZENIE TO SKUTECZNIE ELIMINUJE RYZYKO USZKODZENIA INSTALACJI SPOWODOWANE PRZEJŚCIOWYM PRZEPięCIEM LUB ZWARCIEM, MOGĄCYM DOPROWADZIĆ DO ZNISZCZENIA SIECI I PODŁĄCZONEGO SPRZĘTU.

WYSOKA JAKOŚĆ I TRWAŁOŚĆ



BEZPIECZNIK DC MARKI QOLTEC ZOSTAŁ **WYKONANY Z WYSOKIEJ JAKOŚCI MATERIAŁU** PONADTO CECHUJE GO :

- **OGNIOODPORNĄ OBUDOWĄ,**
- **WYKONANY Z MATERIAŁU ODPORNEGO NA KORÓZJĘ,**
- **WYMIENNY I ŁATWY W UŻYCIU,**
- **POSIADA DIODĘ INFORMUJĄCĄ O PRACY BEZPIECZNIKA,**
- **DŁUGĄ ŻYWOTNOŚĆ.**

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ



ZALEŻY CI NA WYSOKIEJ JAKOŚCI KUPOWANEGO PRODUKTU? NASZE ROZWIĄZANIA SPEŁNIĄ TWOJE OCZEKIWANIA. PRODUKT OBJĘTY JEST **24 MIESIĘCZNĄ GWARANCJĄ OBOWIĄZUJĄCĄ OD DNIA ZAKUPU**.